


# UN SYSTÈME DE RANGEMENT ADAPTÉ À VOS OUTILS DE QUALITÉ



Stocker, assurer et ranger avec les armoires à outils UKB. . . . .	218
Équipement de l'armoire à outils . . . . .	219
ARMOIRE À OUTILS " LE CLASSIQUE " . . . . .	220 – 221
ARMOIRE À OUTILS " LE COMPACTE " . . . . .	222 – 223
ARMOIRE À OUTILS " LE JUMBO " . . . . .	224 – 225
ARMOIRE À OUTILS " LE GÉANT " . . . . .	226 – 227
ARMOIRE À OUTILS " L'ALTERNATIVE " . . . . .	228
Rails de rangement pour UKB - Système A . . . . .	229
Rails de rangement pour UKB - Systèmes B/C . . . . .	229
Rails de rangement pour UKB - Systèmes E/L/W/X. . . . .	229
Butées de positionnement . . . . .	230
Butée et supports avants . . . . .	231
Outils de sertissage . . . . .	232 – 233

# UKB - Armoires à outils et UKB - Accessoires



12

■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)

■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

## Stocker, assurer et ranger avec les armoires à outils UKB

### AVANTAGES

- Les armoires sont tenues en stock en couleur standard (blanc/bleu)
- Protection contre les dommages et les salissures
- Économie de temps grâce à un accès rapide et un maniement facile
- Durée de vie longue grâce à une construction robuste et stable
- Stockage ordonné, visuel avec une optimisation de la place
- Fonctionnel et pratique
- Équipement individuel sur demande

### ÉQUIPEMENT

- Rails de rangement zingués, réglable en hauteur (pas de 50 mm)
- Fermeture à clef
- Glissières de transport pour chariot élévateur ou transpalette, pour un déplacement rapide des armoires vides
- Peinture poudre standard: corps bleu (RAL 5010), portes blanches (RAL 9016)

### COULEURS DISPONIBLES




Nous réalisons les armoires dans vos couleurs préférées issue des tons RAL.

Seulement un surcoût de 50€ par couleur et par armoire




## Équipement de l'armoire à outils



### Rails de rangement

Pour poinçons et matrices  
UKB - Système A, Type Amada.



### Rails de rangement

Pour poinçons et matrices  
UKB - Système B, Type Trumpf.



### Panneau porte-outils

Les outils nécessaires à disposition et visuellement rangés.  
(" le Jumbo ", " le Géant ")



### Boîtes de rangement

Les petites pièces trouvent leur place.  
(" le Jumbo ", " le Géant ")



### Glissières de transport

Pour un déplacement aisé avec transpalette ou chariot élévateur.

# UKB - ARMOIRES À OUTILS

■ post@ukb-gmbh.fr · www.ukb-gmbh.fr ■ post@ukb-gmbh.be · www.ukb-gmbh.be

## Armoire à outils " LE CLASSIQUE "



## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈME A

### 40.651 b

24 h

**Couleur** Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

### 40.651 RAL



**Couleur** Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

Système	■ UKB - Système A Type Amada
Outils	
Équipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 20 paires de rails (92.681) pour outils de pliage L = 835 mm</li> <li>■ 5 pièces de rails (92.682) pour outils de pliage L ≤ 835 mm</li> <li>■ 10 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) L ≤ 835 mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 42 m de poinçons et de matrices UKB - Système A
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	330 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES B/C

### 40.653 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.653 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB-Système B Type Trumpf</li> <li>■ UKB-Système C Type Bystronic (sauf poinçons Bystronic "S")</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 pièces de rails (92.685) pour poinçons <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 8 pièces de rails (92.686) pour matrices <math>L \leq 1100</math> mm, 48 pièces de séparateurs inclus (92.689)</li> <li>■ 10 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) <math>L \leq 1100</math> mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 20 m de poinçons et env. 26 m de matrices UKB - Systèmes B/C
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	360 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES E/L/W/X

### 40.652 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.652 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système E Type EHT</li> <li>■ UKB - Système L Type LVD</li> <li>■ UKB - Système W Type Weinbrenner</li> <li>■ UKB - Système X tous les autres systèmes</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 15 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 10 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) <math>L \leq 1100</math> mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 33 m de poinçons et de matrices UKB - Systèmes E/L/W/X
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	360 kg



# UKB - ARMOIRES À OUTILS

■ post@ukb-gmbh.fr · www.ukb-gmbh.fr ■ post@ukb-gmbh.be · www.ukb-gmbh.be

## Armoire à outils " LE COMPACTE "



## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈME A

### 40.641 b

24 h

**Couleur** Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

### 40.641 RAL



**Couleur** Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

Système	■ UKB - Système A Type Amada
Outils	
Équipement	3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 paires de rails (92.681) pour outils de pliage L = 835 mm</li> <li>■ 3 pièces de rails (92.682) pour outils de pliage L ≤ 835 mm</li> <li>■ 6 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) L ≤ 835 mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 25 m de poinçons et de matrices UKB - Système A
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	210 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES B/C

### 40.643 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.643 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système B Type Trumpf</li> <li>■ UKB - Système C Type Bystronic (sauf poinçons Bystronic "S")</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 pièces de rails (92.685) pour poinçons <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 5 pièces de rails (92.686) pour matrices <math>L \leq 1100</math> mm, 36 pièces de séparateurs inclus (92.689)</li> <li>■ 6 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) <math>L \leq 1100</math> mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 11 m de poinçons et env. 16 m de matrices UKB - Systèmes B/C
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	220 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES E/L/W/X

### 40.642 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.642 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système E Type EHT</li> <li>■ UKB - Système L Type LVD</li> <li>■ UKB - Système W Type Weinbrenner</li> <li>■ UKB - Système X tous les autres systèmes</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 6 possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.) <math>L \leq 1100</math> mm</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 19 m de poinçons et de matrices UKB - Systèmes E/L/W/X
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	220 kg



# UKB - ARMOIRES À OUTILS

■ post@ukb-gmbh.fr · www.ukb-gmbh.fr ■ post@ukb-gmbh.be · www.ukb-gmbh.be

## Armoire à outils " LE JUMBO "



### ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈME A


#### 40.661 b


24 h

**Couleur** Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)  
 Sur demande ou sur  
**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
 ■ www.ukb-gmbh.be

#### 40.661 RAL

UKB

**Couleur** Couleur RAL au choix   
 Sur demande ou sur  
**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
 ■ www.ukb-gmbh.be

Système	■ UKB - Système A Type Amada
Outils	
Équipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ■ 20 paires de rails (92.681) pour outils de pliage L = 835 mm ■ 10 pièces de rails (92.682) pour outils de pliage L ≤ 835 mm ■ 2 Panneaux porte-outils ■ 6 pièces de rails avec 8 boîtes de rangement chacune
Capacité de rangement	Env. 50 m de poinçons et de matrices UKB - Système A
Dimensions	1040 mm x 2140 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	480 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES B/C

### 40.663 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.663 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système B Type Trumpf</li> <li>■ UKB - Système C Type Bystronic (sauf poinçons Bystronic "S")</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 pièces de rails (92.685) pour poinçons <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 8 pièces de rails (92.686) pour matrices <math>L \leq 1100</math> mm, 48 pièces de séparateurs inclus (92.689)</li> <li>■ 2 Panneaux porte-outils</li> <li>■ 6 pièces de rails avec 10 boîtes de rangement chacune</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 26 m de poinçons et env. 26 m de matrices UKB - Systèmes B/C
Dimensions	1040 mm x 2140 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	525 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES E/L/W/X

### 40.662 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

### 40.662 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)  
■ [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be)

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système E Type EHT</li> <li>■ UKB - Système L Type LVD</li> <li>■ UKB - Système W Type Weinbrenner</li> <li>■ UKB - Système X tous les autres systèmes</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 20 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 2 Panneaux porte-outils</li> <li>■ 6 pièces de rails avec 10 boîtes de rangement chacune</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 44 m de poinçons et de matrices UKB - Systèmes E/L/W/X
Dimensions	1040 mm x 2140 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	560 kg

# UKB - ARMOIRES À OUTILS

post@ukb-gmbh.fr · www.ukb-gmbh.fr post@ukb-gmbh.be · www.ukb-gmbh.be

## Armoire à outils " LE GÉANT "



### ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈME A

#### 40.671 b

24 h

**Couleur** Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

#### 40.671 RAL

UKB

**Couleur** Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

**Prix** ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

Système	■ UKB - Système A Type Amada
Outils	
Équipement	3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 paires de rails (92.681) pour outils de pliage L = 835 mm</li> <li>■ 6 pièces de rails (92.682) pour outils de pliage L ≤ 835 mm</li> <li>■ 1 Panneau porte-outils</li> <li>■ 4 pièces de rails avec 8 boîtes de rangement chacune</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 30 m de poinçons et de matrices UKB - Système A
Dimensions	660 mm x 2140 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	310 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES B/C

### 40.673 b

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	Sur demande ou sur <ul style="list-style-type: none"> <li>■ www.ukb-gmbh.fr</li> <li>■ www.ukb-gmbh.be</li> </ul>

### 40.673 RAL



Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	Sur demande ou sur <ul style="list-style-type: none"> <li>■ www.ukb-gmbh.fr</li> <li>■ www.ukb-gmbh.be</li> </ul>

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB-Système B Type Trumpf</li> <li>■ UKB - Système C Type Bystronic (sauf poinçons Bystronic " S " )</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 pièces de rails (92.685) pour poinçons <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 5 pièces de rails (92.686) pour matrices <math>L \leq 1100</math> mm, 30 pièces de séparateurs inclus (92.689)</li> <li>■ 1 Panneau porte-outil</li> <li>■ 4 pièces de rails avec 10 boîtes de rangement chacune</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 17 m de poinçons et env. 16 m de matrices UKB - Systèmes B/C
Dimensions	660 mm x 2140 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	355 kg

## ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈMES E/L/W/X

### 40.672 b

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	Sur demande ou sur <ul style="list-style-type: none"> <li>■ www.ukb-gmbh.fr</li> <li>■ www.ukb-gmbh.be</li> </ul>

### 40.672 RAL



Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	Sur demande ou sur <ul style="list-style-type: none"> <li>■ www.ukb-gmbh.fr</li> <li>■ www.ukb-gmbh.be</li> </ul>

Systèmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UKB - Système E Type EHT</li> <li>■ UKB - Système L Type LVD</li> <li>■ UKB - Système W Type Weinbrenner</li> <li>■ UKB - Système X tous les autres systèmes</li> </ul>
Outils	
Équipement	<p>3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices <math>L \leq 1100</math> mm</li> <li>■ 1 Panneau porte-outil</li> <li>■ 4 pièces de rails avec 10 boîtes de rangement chacune</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 26 m de poinçons et de matrices UKB - Systèmes E/L/W/X
Dimensions	660 mm x 2140 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	380 kg

# UKB - ARMOIRES À OUTILS

■ post@ukb-gmbh.fr · www.ukb-gmbh.fr ■ post@ukb-gmbh.be · www.ukb-gmbh.be

## Armoire à outils " L'ALTERNATIVE "



### ARMOIRE À OUTILS POUR UKB - SYSTÈME A

#### 40.650 b

24 h

Couleur Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)

Sur demande ou sur

Prix ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

#### 40.650 RAL

UKB

Couleur Couleur RAL au choix



Sur demande ou sur

Prix ■ www.ukb-gmbh.fr  
■ www.ukb-gmbh.be

Système	■ UKB - Système A Type Amada
Outils	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 tiroirs fixes, chaque rail avec 8 à 15 espaces de rangement L ≤ 835 mm</li> <li>■ 1 tiroir coulissant avec 8 à 15 espaces de rangement</li> </ul>
Capacité de rangement	Env. 47 m de poinçons et de matrices UKB - Système A
Dimensions	900 mm x 1550 mm x 900 mm (l x H x P)
Poids	320 kg

## Rails de rangement pour UKB - Système A


**92.681**

la pièce 1,8 kg

Rails de rangement galvanisés pour poinçons et matrices UKB - Système A avec L = 835 mm

Armoires à outils correspondantes : 40.651 et 40.641 (voir pages 220 et 222) 40.661 et 40.671 (voir pages 224 et 226)

Capacité de rangement : 1,67 m




**92.682**

la pièce 6,0 kg

Rails de rangement galvanisés pour poinçons et matrices UKB - Système A avec L = 835 mm

Armoires à outils correspondantes : 40.651 et 40.641 (voir pages 220 et 222) 40.661 et 40.671 (voir pages 224 et 226)

Capacité de rangement : 1,67 m



### INFO UKB

Prix sur

- [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)
- [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be) ou sur demande.

## Rails de rangement pour UKB - Systèmes B/C


**92.685**

la pièce 10,0 kg

Rails de rangement galvanisés pour poinçons UKB - Systèmes B/C (sauf poinçons Bystronic "S") avec L = 1100 mm

Armoires à outils correspondantes : 40.653 et 40.643 (voir pages 221 et 223) 40.663 et 40.673 (voir pages 225 et 227)

Capacité de rangement : 2,2 m




**92.686**

la pièce 7,6 kg

Rails de rangement galvanisés pour matrices UKB - Systèmes B/C avec L = 1100 mm, 6 séparateurs inclus (92.689)

Armoires à outils correspondantes : 40.653 et 40.643 (voir pages 221 et 223) 40.663 et 40.673 (voir pages 225 et 227)

Capacité de rangement : 3,3 m



**92.689**

la paire 0,04 kg

Séparateurs galvanisés

Rails de rangement correspondants : 92.686 Empêche les matrices fractionnées de tomber



## Rails de rangement pour UKB - Systèmes E/L/W/X


**92.684**

la pièce 10,0 kg

Rails de rangement galvanisés pour poinçons et matrices UKB - Systèmes E/L/W/X avec L = 1100 mm, largeur du rail individuellement réglable

Armoires à outils correspondantes : 40.652 et 40.642 (voir pages 221 et 223) 40.662 et 40.672 (voir pages 225 et 227)

Capacité de rangement : 3,3 m





## Butées de positionnement

### AVANTAGES

- Le poinçon n'a pas besoin d'être déplacé
- Réglage flexible et exacte
- Réglage fin de l'angle
- Montage adapté à toutes les matrices
- Aide à la mise en butée pour les pièces longues, étroites et non perpendiculaires

### INFO UKB

Manipulation aisée!

#### 40.750

la pièce 468,- € 5,5 kg

- Magnétique
- Réglage flexible
- Montage sur toutes les matrices, longueur minimum de 415 mm
- Réglage fin de l'angle jusqu'à 60°
- Utilisation à gauche et à droite

24 h



#### 40.660

la pièce 228,- € 3,0 kg

- En Aluminium
- Réglage flexible
- Montage sur toutes les matrices jusqu'à maximum 60 mm de largeur
- Utilisation à gauche et à droite

24 h



#### 40.700

la pièce 286,- € 3,5 kg

- En Aluminium
- Réglage flexible
- Possibilité de réglage +/-30°
- Montage sur toutes les matrices jusqu'à maximum 60 mm de largeur
- Utilisation à gauche et à droite

24 h



#### 40.720

la pièce 156,- € 1,5 kg

- En Aluminium
- Réglage flexible
- Montage sur toutes les matrices jusqu'à maximum 60 mm de largeur
- Utilisation à gauche et à droite

24 h

#### 40.730

la pièce 176,- € 1,5 kg

- En Aluminium
- Réglage flexible
- Montage sur toutes les matrices jusqu'à maximum 105 mm de largeur
- Utilisation à gauche et à droite

24 h



## Butée et supports avants

### AVANTAGES

- Augmente la précision de pliage
- Manipulation aisée
- Peut être monté sur toutes les presses plieuses
- Réglage en hauteur sur 180 mm
- Réglage latéral rapide sur roulements à billes
- Positionnement libre
- Système évolutif à tout moment
- Butées spéciales pour des travaux particuliers possibles
- Nombreux taraudages pour la fixation de butées spéciales

### INFO UKB

Prix sur

- [www.ukb-gmbh.fr](http://www.ukb-gmbh.fr)
- [www.ukb-gmbh.be](http://www.ukb-gmbh.be) ou sur demande.

### AMS-1

la pièce sur demande

Support avant flexible intégrant un système de butée à réglage rapide. Le set comprend :

- Rail de guidage AMS-001 avec support AMS-001.1
- Support de base AMS-002
- Table de pose AMS-003, avec butée à l'angle AMS-003.1
- Butée à l'équerre AMS-003.2
- Table support AMS-004



### FONCTIONS

- Supporter
- Butée réglable angulairement
- Butée avant
- Surface de pose en teflon
- et bien plus encore



Table de pose



Table support



Table avec revêtement teflon pour une manipulation sans rayure



Montage:  
① Accrocher  
② Pousser  
③ Visser

## Outil de sertissage

### AVANTAGES

- Sertissage de tige filetée et écrou M3 à M10 directement sur votre presse plieuse
- Changement de série très rapide
- Possibilité de monter plusieurs outils côte à côte
- Bonne résistance à l'usure grâce aux corps et parties actives trempées
- Surfaces de contact rectifiées pour éviter les traces sur les tôles
- Stockage visuel des inserts avec livraison dans un coffret
- Possibilité d'installation sur différents types de presses plieuses grâce aux adaptateurs


## UKB - Système A

**40.950**

1 Set 835,- € 5,5 kg

Le set comprend :  
Support poinçon  
Support matrice  
4 Tiges  
Coffret de rangement

24 h



### VIDÉO PRODUIT



Scannez ou rendez-vous sur [www.ukb-gmbh.de/video/einpresswerkzeuge](http://www.ukb-gmbh.de/video/einpresswerkzeuge)




## UKB - Système B

**40.960**

1 Set 835,- € 5,2 kg

Le set comprend:  
 Support poinçon avec système Simple Clamp  
 Support matrice  
 4 Tiges  
 Coffret de rangement



12